

Рефрактометры, маркеры, инкубаторы и термореакторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdu@nt-rt.ru || сайт: <https://kleinfeld.nt-rt.ru/>



Kleinfeld UG-ALPHA, digital, Urin SG 1.0000 - 1.0600, рефрактометр "Палитра" для ... 3464

UG-ALPHA, цифровая,
Urin SG 1.0000 - 1.0600,
Рефрактометр "Палитра"
Фуер Урин, АТС



Kleinfeld UG-ALPHA, digital, Urin SG 1.0000 - 1.0600, рефрактометр "Палитра" для ... 3464

UG-ALPHA, цифровая,
Urin SG 1.0000 - 1.0600,
Рефрактометр
"Палитра"



Kleinfeld PR-RI, цифровой, n_D 1.3306 - 1.4436, рефрактометр «Палитра», водоотталкивающий 3480

PR-RI, цифровой,
1,3306 - 1,4436,
"Палитра" рефрактометр
водостойкий



Kleinfeld PET-109, цифровой, 0,0-45,0% этиловый спирт, рефрактометр "Палитра" с УВД, ... 3486

ПЭТ-109, цифровой,
0,0-45,0% этилового спирта,
"Палитра" рефрактометр
с УВД, водоотталкивающий



Kleinfeld PR-100SA, цифровой, морская вода 0-1000 / 00, рефрактометр "Палитра" с УВД, ... 3488

PR-100SA, цифровой,
Морская вода 0-1000 / 00,
"Палитра" рефрактометр
с УВД, водоотталкивающий



Kleinfeld PR-40DMF, цифровой, 0,0-40,0% диметилформамид, рефрактометр "Палитра" с ... 3489

PR-40DMF, цифровой,
0,0-40,0% диметилформамида,
Рефрактометр "Палитра"
mit ATC, wasserabweisend



Kleinfeld MASTER-80H, аналоговый, 30,0 - 80,0% Brix, ручной рефрактометр с ... 2364

МАСТЕР-80H, аналог,
30,0 - 80,0% Brix,
Ручной рефрактометр с УВД,
водостойкий

Вес брутто: 340 г



Kleinfeld MASTER-20ALPHA, аналоговый, 0,0 - 20,0% Brix, ручной рефрактометр с ... 2381

МАСТЕР-20АЛЬФА, аналог,
0,0 - 20,0% Брикс,
Ручной рефрактометр с УВД,
водостойкий



Kleinfeld MASTER-50H, аналоговый, 0,0 - 50,0% Brix, ручной рефрактометр с УВД,
водоотталкивающий 2354

МАСТЕР-50H, аналог,
0,0 - 50,0% Brix,
Ручной рефрактометр с УВД,
водоотталкивающий

Вес брутто: 317 г



Kleinfeld Atago, Ручной рефрактометр, аналог Тип MASTER-20М 0 бис 20% Brix 2383

Атаго, Ручной-Рефрактометр, аналог
Тип МАСТЕР-20М
0 бис 20% Брикс



Kleinfeld MASTER-93Н, аналоговый, 45.0 - 93.0% Brix, ручной рефрактометр с АТС, ... 2374

МАСТЕР-93Н, аналог,
45,0 - 93,0% Brix,
Ручной рефрактометр с УВД,
водостойкий



Kleinfeld SMART-1, цифровой, 0,00-95,00% автоматический рефрактометр Brix с УВД 3150

СМАРТ-1, цифровой,
0,00-95,00% Brix
автоматический рефрактометр
с УВД



Рефрактометр Kleinfeld Palette, цифровой тип PR-60PA, изопропиловый спирт 0,0 бис 60,0% ... 3477

Палитра Рефрактометр, цифровой
Тип PR-60PA, Изопропиловый спирт
0,0 бис 60,0% IPA
- Автоматизация температурной компенсации

Вес брутто: 690 г



Kleinfeld Master-S28M, аналог, 0,0 - 28,0% хлорид натрия, ручной рефрактометр для ... 2483

Мастер С28М, аналог,
0,0 - 28,0% хлорида натрия,
Ручной рефрактометр для
Измерение соли



Рефрактометр альфа-соли Kleinfeld Master-S28 0,0 - 28,0% хлорид натрия - автоматический ...
2481

Master S28 alpha
Солевой рефрактометр
0,0-28,0% хлорида натрия
- Автоматический контроль температуры



Kleinfeld MASTER-53alpha, аналог 0.0 - 53.0% Brix, - автоматический ... 2351

МАСТЕР-53альфа, аналог
0,0 - 53,0% Брикс,
- автоматическая температурная компенсация
- водоотталкивающий



Kleinfeld MASTER-100H, аналоговый, 60,0 - 100,0% Brix, Handrefraktometer mit ATC, ... 2384

МАСТЕР-100H, аналог,
60,0 - 100,0% по шкале Брикса,
Handrefraktometer mit ATC,
wasserabweisend



Kleinfeld DR-M2 / 1550, цифровой, nD 1,2594 при 1,550 нм, ND 1,7379 при 450 нм, ... 1412

DR-M2 / 1550, цифровой,
нД 1,2594 при 1,550 нм,
нД 1,7379 при 450 нм,
многоволновый



Kleinfeld DR-M4, Digital, nD 1.4304 bei 1100 нм, nD 1.9164 bei 450 нм, Multiwellenlaengen- 1414

DR-M4, цифровой,
нД 1,4304 от 1100 нм,
нД 1,9164 бе 450 нм,
Multiwellenlaengen-



Kleinfeld DR-M4 / 1550, цифровая, nD 1.4215 при 1.550 нм, nD 1.9164 при 450 нм, ... 1415

DR-M4 / 1550, цифровой,
нд 1,4215 при 1,550 нм,
нд 1,9164 при 450 нм,
многоволновый

•



Счетчик колоний Kleinfeld "eCount" тип HS120000 В комплекте: - ручка Sharpie, черная 615092A

Счетчик колоний "eCount"

Тип HS120000

В комплекте:

- ручка Sharpie, черная



Маркер Kleinfeld, черный тип HS15092ZP, для eCount VE = 12 штук 615092ZP

Черная ручка

Тип HS15092ZP, для электронного счета

PU = 12 штук



Kleinfeld 1T.LO, nD 1.1500 - 1.4800, рефрактометр Аббе для измерений на низких 1217

1T.LO,

nd 1.1500 - 1.4800,

Рефрактометр Аббе

для измерений на низких



Kleinfeld PAL-2, карманный рефрактометр, цифровой 45,0 - 93,0% Brix - ATC: от 10 ° C до 100 ° C ... 3820

PAL-2, карманный рефрактометр, цифровой

45,0 - 93,0% по шкале Брикса

- ATC: от 10 ° C до 100 ° C



Kleinfeld HHR-2N, аналог, содержание воды 12,0 - 30,0% в мёде, ручной рефрактометр 2522

HHR-2N, аналог,
12,0 - 30,0% содержание воды
в мёде, ручной рефрактометр



Kleinfeld PR-RI, цифровой, nD 1.3306 - 1.4436, рефрактометр «Палитра», водоотталкивающий 3480

PR-RI, цифровой,
1,3306 - 1,4436,
"Палитра" рефрактометр
водоотталкивающий

Вес брутто: 694 г



Kleinfeld Abbe Рефрактометр тип NAR-1T Solid - для жидких и твердых образцов - 1,3000 ... 1212

Рефрактометр Аббе

Тип NAR-1T сплошной

- для жидких и твердых образцов

- от 1,3000 до 1,7000 показателя преломления (нД)



Kleinfeld MASTER-BC, аналог, 0- -50 ° C, этилгликоль, 0- -50 ° C, пропиленгликоль, ... 2931

MASTER-BC, аналог,

0- -50 ° C Этилгликоль,

0- -50 ° C Пропиленгликоль,

Handrefraktometer



Kleinfeld 2T, Analog, nD 1.3000 - 1.7000, 0.0-95.0% Brix, Abbe-Refraktometer fuer 1220

2T, аналоговый,

нД 1,3000 - 1,7000,

0,0-95,0% Брикс,

Аббе-Рефрактометр Fuer



Kleinfeld DR-MR2, цифровой, nD 1.2746 при 1.100 нм, nD 1.7379 при 450 нм, ... 1410

DR-MR2, цифровой,
 нд 1,2746 при 1,100 нм,
 нд 1,7379 при 450 нм,
 многоволновый



Kleinfeld MASTER-53T, аналог 0.0 - 53.0% Brix, - автоматическая температурная компенсация 2352

МАСТЕР-53Т, аналог
 0,0 - 53,0% Брикс,
 - автоматическая температурная компенсация



Kleinfeld Atago, рефрактометр Abbe Тип NAR-3T nD 1.30000 - 1.71000 0.0-95.0% Brix 1230

Атаго, аббат Рефрактометр

Тип NAR-3T

нд 1.30000 - 1.71000

0,0-95,0% Брикс



Kleinfeld 4T, аналоговый, нД 1.4700 - 1.8700 Рефрактометр Аббе для измерения высоких нД 1240

4T, аналог,

nd 1.4700 - 1.8700

Рефрактометр Аббе

для измерения высоких нД



Рефрактометр Кляйнфельда Аббе 1211 Тип NAR-1T Жидкость для жидких проб - от 1,3000 до 1,7000 ... 1211

Рефрактометр Аббе

Тип NAR-1T Жидкость

для жидких образцов

- от 1,3000 до 1,7000 показателя преломления (нД)



Kleinfeld PR-201ALPHA, цифровой, 0,0 - 60,0% Brix, рефрактометр "Palette" mit ATC, ... 3452

PR-201ALPHA, цифровая,
0,0 - 60,0% Brix,
Рефрактометр "Палитра"
mit ATC, wasserabweisend



Kleinfeld MASTER-20T, аналоговый, 0,0 - 20,0% Brix, ручной рефрактометр с УВД, 2382

МАСТЕР-20Т, аналог,
0,0 - 20,0% Брикс,
Ручной рефрактометр с УВД,



Kleinfeld MASTER-53M, аналог 0.0 - 53.0% Brix 2353

МАСТЕР-53М, аналог
0,0 - 53,0% Брикс

Вес брутто: 328 г



Kleinfeld HSR-500, аналоговый, 0,0 - 90,0% Brix, 3-х ступенчатый, ручной рефрактометр 2340

HSR-500, аналог,
0,0 - 90,0% Brix, 3-х ступенчатый,
handrefractometer



Kleinfeld DR-A1, Digital, nD 1,3000 - 1,7100, 0,0 - 95,0% Brix, рефрактометр Аббе 1310

DR-A1, цифровой,
нД 1,3000 - 1,7100,
0,0 - 95,0% Brix,
Аббе-рефрактометр



Kleinfeld PET-109, цифровой, 0,0-45,0% этилалкогол, рефрактометр "Palette" mit ATC, ... 3486

ПЭТ-109, цифровой,
0,0-45,0% этилалкогол,
Рефрактометр "Палитра"
mit ATC, wasserabweisend



Kleinfeld WM-7, цифровой, рефрактометр с 7 шкалами для измерения вина, с УВД 3415

WM-7, цифровой,
Рефрактометр с
7 весов для
Измерение вина, с УВД



Kleinfeld PAL-ALPHA, цифровой 0,0 - 85,0% Brix, карманный рефрактометр "PAL" с ... 3840

PAL-ALPHA, цифровой
0,0 - 85,0% Brix,
Карманный рефрактометр "PAL"
с УВД, водоотталкивающий

Вес брутто: 280 г



Рефрактометр Kleinfeld Palette, цифровой Тип PR-32 alpha, с низкой концентрацией 0,0 - 32,0% ... 3405

Палитра Рефрактометр, цифровой
Тип PR-32 альфа, низкая концентрация
0,0 - 32,0% Брикс
- Автоматизированная температурная компенсация

Вес брутто: 726 г



Kleinfeld PR-101ALPHA, цифровой, 0,0 - 45,0% Brix, рефрактометр "Palette" mit ATC, ... 3442

PR-101ALPHA, цифровой,
0,0 - 45,0% Brix,
Рефрактометр "Палитра"

mit ATC, wasserabweisend



Рефрактометр Kleinfeld Palette, цифровой Тип PR-301 alpha, High Concentration 45.0 bis ... 3462

Палитра Рефрактометр, цифровой
Тип PR-301 альфа, высокая концентрация
45,0 бис 90,0% Брикс
- Автоматизированная температурная компенсация



Kleinfeld RX-5000 ALPHA-BEV, digital, nD 1.32700 - 1.58000, 0,00 - 100,00% Brix, ... 3271

RX-5000 ALPHA-BEV, цифровой,
nD 1.32700 - 1.58000,
0,00 - 100,00% Брикс,
автоматические рефрактометры



Kleinfeld PET-109, цифровой, 0,0-45,0% этилалкогол, рефрактометр "Palette" mit ATC, ... 3486

ПЭТ-109, цифровой,
0,0-45,0% этилового спирта,
"Палитра" рефрактометр
с УВД, водоотталкивающий



Kleinfeld MASTER-53M, аналог 0.0 - 53.0% Brix 2353

МАСТЕР-53М, аналог
0,0 - 53,0% Брикс

Вес брутто: 328 г



Kleinfeld MASTER-10M, аналог, 0,0 - 10,0% Brix, ** 2373

МАСТЕР-10М, аналог,
0,0 - 10,0% Brix,



Kleinfeld PR-RI, цифровой, n_D 1.3306 - 1.4436, рефрактометр «Палитра», водоотталкивающий 3480

PR-RI, цифровой,
1,3306 - 1,4436,
"Палитра" рефрактометр
водостойкий



Kleinfeld PR-100SA, цифровой, морская вода 0-1000 / 00, рефрактометр "Палитра" с УВД, ... 3488

PR-100SA, цифровой,
Морская вода 0-1000 / 00,
"Палитра" рефрактометр
с УВД, водоотталкивающий



Счетчик колоний Kleinfeld "eCount" тип HS120000 В комплекте: - ручка Sharpie, черная 615092A

Счетчик колоний "eCount"
Тип HS120000
В комплекте:
- ручка Sharpie, черная



Kleinfeld PR-40DMF, цифровой, 0,0-40,0% диметилформамид, рефрактометр "Палитра" с ... 3489

PR-40DMF, цифровой,
0,0-40,0% диметилформамида,
Рефрактометр "Палитра"
mit ATC, wasserabweisend



Kleinfeld PR-101ALPHA, цифровой, 0,0 - 45,0% Brix, рефрактометр "Palette" mit ATC, ... 3442

PR-101ALPHA, цифровой,
0,0 - 45,0% Brix,
Рефрактометр "Палитра"
mit ATC, wasserabweisend



Kleinfeld R-5000, аналоговый, nD 1333 - 1520, 3-ступенчатый портативный рефрактометр 2350

P-5000, аналог,
nD 1333 - 1520, 3-ступенчатый,
Ручной рефрактометр



Kleinfeld PAL-RI, рефрактометр Ташена, цифровой nD 1.3306 - 1.5284 - ATC -... 3850

PAL-RI, рефрактометр Ташена, цифровой
nD 1.3306 - 1.5284
- УВД
- Wasserabweisend

•



Kleinfeld Velp, Reagenzgl? Ser? 16 мм mex ECO 8 / ECO 16 / ECO25 VE = 20 Stuck CM0091680

Velp, Reagenzgl? Ser? 16 мм
мех ECO 8 / ECO 16 / ECO25
VE = 20 Stuck

•



Kleinfeld Velp, Термореактор Тип ECO6 230 В, 50-60 Гц - мех 6 х? 42 мм р? Ч F10100120

Вэлп, Термореактор
Тип ECO6
230 В, 50-60 Гц
- мех 6 х? 42 мм р? Ч

•



Kleinfeld Velp, Термореактор Тип ECO 16 230 В, 50-60 Гц - мех 14 х? 16 мм + 2 х? 22 ... F10100126

Velp, Термореактор
Тип ECO 16
230 В, 50-60 Гц
- мех 14 х? 16 мм + 2 х? Пробирки 22 мм

•



Kleinfeld Velp, Термореактор Тип ECO 25 230 В, 50-60 Гц - мех 25 х? 16 мм пробирки F101A0125

Velp, Термореактор
Тип ECO 25
230 В, 50-60 Гц
- мех 25 х? 16 мм пробирки

•



Kleinfeld Velp, инкубатор Kuhl, тип FTC 120 230 В, 50-60 Гц - температура: постоянная 20 ° C
F10300300

Velp, Kuhl, инкубатор
Тип FTC 120
230 В, 50-60 Гц
- Температура: постоянная 20 ° C

•



Kleinfeld Velp, инкубатор Kuhl типа FOC 120E 230 В, 50-60 Гц - температура: от 3 ° C до 50 ° C
F10300310

Velp, Kuhl, инкубатор
Тип FOC 120E
230 В, 50-60 Гц
- Температура: от 3 ° C до 50 ° C

•



Kleinfeld Velp, инкубатор Kuhl, тип FOC 215E 230 В, 50-60 Гц - температура: от 3 ° C до 50 ° C
F10300330

Velp, Kuhl, инкубатор
Тип FOC 215E
230 В, 50-60 Гц
- Температура: от 3 ° C до 50 ° C

•



Kleinfeld Velp, инкубатор Куля, тип FOC 120I 230 В, 50-60 Гц - прозрачная внутренняя дверь
F10400320

Velp, Kuhl, инкубатор
Тип FOC 120I
230 В, 50-60 Гц
- прозрачная внутренняя дверь

-



Kleinfeld Velp, инкубатор Kuhl типа FOC 215I 230 В, 50-60 Гц - прозрачная внутренняя дверь
F10400340

Velp, Kuhl, инкубатор
Тип FOC 215I
230 В, 50-60 Гц
- прозрачная внутренняя дверь

-



Малый полевой флокуляционный реактор типа JLT4 - 100-240 В / 50/60 Гц - скорость: 10 - 300 об / мин F105A0108

флокуляция

Тип JLT4

- 100-240 В / 50/60 Гц

- скорость: 10-300 об / мин

-



Малый полевой флокуляционный реактор типа JLT6 - 100-240 В / 50/60 Гц - скорость: 10 - 300 об / мин F105A0109

флокуляция

Тип JLT6

- 100-240 В / 50/60 Гц

- Скорость: 10 - 300 об / мин

-



Kleinfeld Реактор флокуляции типа JLT6 100-240 В / 50/60 Гц, без мензурки, 6 трубок, 935x347x260 мм F105A0109

F105A0109 Kleinfeld Реактор флокуляции типа JLT6 100-240 В / 50/60 Гц, без мензурки, 6 трубок, 935x347x260 мм

-



Малый полевой флокуляционный реактор типа FC4S - 100-240 В / 50/60 Гц - регулятор скорости ... F105A0111

флокуляция

Тип FC4S

- 100-240 В / 50/60 Гц

- Регулятор скорости регулируется:

-



Малый полевой флокуляционный реактор типа FC6S - 100-240 В / 50/60 Гц - регулятор скорости ...
F105A0112

флокуляция

Тип FC6S

- 100-240 В / 50/60 Гц

- Регулятор скорости регулируется:

•



Kleinfeld Velp, флокуляционный реактор, переносной тип FP4 - 100-240 В / 50/60 Гц - 4 места
F105A0117

Velp, флокуляционный реактор, переносной

Тип FP4

- 100-240 В / 50/60 Гц

- 4 места

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdu@nt-rt.ru || сайт: <https://kleinfeld.nt-rt.ru/>